

UTDRAGSENHETER





UTDRAGSENHETER FÖR PALLSTÄLL

Effektivare lagerhantering

Utdragsenheten underlättar arbetet vid hantering av plockgoods på pall. Det blir lättare att komma åt artiklarna på pallen samtidigt som funktionen spar lagerutrymme.

Utdragsenheten finns som standard i balk- respektive golvutförande. Balkmodellen är avsedd för montering på de horisontella bärbalkarna i pallstället. I golvutförande förses utdragsenheten med fyra stödben för att göra truckhantering möjlig. Golvmodellens upphöjda handtag underlättar utdrag och ger en bekväm arbetsställning.

Minskade belastningsskador

Med enkla åtgärder kan många förslitnings- och belastningsskador som ofta förekommer vid materialhantering undvikas. Med lättåtkomligt gods och rätt hjälpmedel får arbetsplatsen en ergonomiskt riktig utformning.

Ökad produktivitet

Utdragsenheterna innebär flera fördelar i lagerhanteringen. Arbetet med plockning blir lättare samtidigt som produktiviteten ökar. Utdragsfunktionen medför att avståndet mellan hyllplanen kan vara mindre, vilket innebär effektivare utnyttjande av lagerlokalens totala volym.

Weland Utdragsenheter


- Utdragskapacitet: 70 %.
- Lågbyggd konstruktion.
- Passar de flesta fabrikat av pallställ.
- Utbredd last: 600 kg per pall (standard).
- Utdragsdelen frigörs med ett enkelt handgrepp och låses automatiskt i bottenläge.
- Lättmanövrerad, klämskyddad låsanordning.
- Kan beställas som plockhylla med täckt plan eller med plåtlåda anpassad för pallkrage.
- Levereras färdigmonterad, bara att lyfta på bärbalken.
- Påkörningsskyddad konstruktion – inga detaljer sticker ut.



Bilden visar Balkmodell 600 med tillbehöret plåtlåda för pallkrage.



MÅTT OCH BELASTNINGAR



| Modell | Dimension B x D x H (mm) | Utdragskapacitet / max last |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Balkmodell 600 | 842 x 1 200 x 102 | 70 % utdrag / 600 kg |
| Balkmodell 1 000 | 890 x 1 200 x 113 | 70 % utdrag / 1 000 kg |
| Golvmodell 600 | 864 x 1 200 x 250 | 70 % utdrag / 600 kg |
| Golvmodell 1 000 | 890 x 1 200 x 195 | 70 % utdrag / 1 000 kg |
| Tillbehör | | |
| Golvsats standard, 4 fötter samt handtag, komplett | | |
| Hyllplan | 800 x 1 200 | Se utdragsenheter |
| Plåtlåda | 800 x 1 200 x 50 | Se utdragsenheter |

Standardfärg blå RAL 5002. Önskas andra färger och utföranden, begär offert.

Din leverantör av hissautomater, pallställ, grenställ och utdragsenheter.



Anderstorpsvägen 24, 332 36 Gislaved
Telefon 0371-52 30 40 | Fax 0371-328 85 | E-post info@welandlagersystem.se
welandlagersystem.se