



600 – vår mest kompakta lösning

600 är vår senaste variant på modellerna Lift och Twin som är utvecklad för att möta industrins behov av kompakt, ergonomisk och effektiv lagring.

Med sitt unika brickdjup på 600 mm, anpassat för Euroback, kombineras modern teknik med enkel användning.

Formatet passar både mindre tillverkningsenheter och verkstäder. Detta är lösningen för företag som vill ta nästa steg, oavsett om målet är att ersätta äldre paternosterverk eller öka plockhastigheten i produktionen.

Ergonomi

Vid täta plock ger 600 mm brickdjup en ergonomiskt fördelaktig positionering av godset. Allt i en optimal plockhöjd.

Några fördelar

- Litet footprint, enkelt att ersätta befintliga system
- Bra ergonomi för operatören, vilket ger snabbare plock
- Modern drift med fyra kugghjul för hög tillförlitlighet
- Integrera med mjukvara för en ännu modernare lösning


Teknisk information

HISSAUTOMAT


Modell	Lift, Twin
Höjd	2576 - 10076 mm
Bredd	2917 / 3527 / 4137 mm
Djup	2370 / 2445 mm
Jalusi standard	

LASTBRICKA


Bredd lastbricka	2440 / 3050 / 3660 mm
Djup lastbricka	610 mm
Max lastvikt/bricka	300 kg



Med sitt slimmade djup är 600 varianten ergonomiskt fördelaktig. Zon A är optimal. Även zon C längst in på brickan är inom bra avstånd för operatören.




1. Ledlist, 3. Kvitteringsknappar



5. Plockskärm



10. Euroback



11. Wellpapplåda

Tillval

PLOCKHJÄLPMEDEL

1. Ledlist*
2. Ljuspekare*
3. Kvitteringsknappar
4. Fotpedal
5. Plockskärm
6. Höjdmätning 1000 mm
7. PC-kit
8. Scanner
9. Skrivare

INREDNING TILL LASTBRICKA

10. Euroback
11. Wellpapplåda

1. LEDLIST*

Ledlist, lysdioder på rad i främre kanten av öppningen. Dioden tänds upp vid den rad där artikeln ska plockas och en siffra visar i vilket fack i djupled som artikeln ligger.

Ett effektivt plockhjälpmedel som fungerar bäst ihop med en plockskärm.

2. LJUSPEKARE*

Ljuspekaren är ett effektivt plockhjälpmedel när lastbrickorna innehåller många fack med små artiklar.

En 50 mm ljuskägla med ett fast grönt sken pekar tydligt ner i rätt fack. Ljuspekaren fungerar bäst ihop med en plockskärm som anger in- eller utleverans och antal.

3. KVITTERINGSKNAPPAR

Kvittera snabbt och enkelt plocket med hjälp av en knapp.

Varje öppning har två infällbara knappar bredvid displayen för djupindikatorn.

4. FOTPEDAL

Vid stort eller tungt gods som behöver lyftas med båda händerna görs kvitteringen enklast med en fotpedal.

5. PLOCKSKÄRM

Vårt vanligaste plockhjälpmedel. Bildskärm med tydligt gränssnitt som ger operatören all nödvändig information om ordern och en överskådlig bild av lastbrickan.

En färgmarkering anger positionen för facket där plocket ska göras, för att minimera felplock.

En pil på bildskärmen anger om det är inleverans, utleverans eller inventering.

Kombinera gärna med övriga plockhjälpmedel för att underlätta arbetet ytterligare.

6. HÖJDMÄTNING 1000 MM

Extra höjdmätare, vid behov av godshöjd över 575 mm (plockskärm ej möjlig).

7. PC-KIT

Stativ med upphängning för printer, bildskärm och tangentbord

som underlättar plock.

För en ergonomisk arbetsställning. Säljs både som komplett kit och enstaka delar.

8. SCANNER

Används för att kvittera detaljer, lagerplats och order. Finns både som handscanner och ring-/fingerscanner.

9. ETIKETTPRINTER

För utskrift av etiketter för märkning av detaljer, lagerplatser och order. Utskrift av etiketter kräver styrning med WMS eller ERP.

10. EUROBACK

Ger stabilitet, samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna förenklar stapling och lagring. Standardutförande med tät och slät botten.

11. WELLPAPPLÅDA

Inredning som består av lätta, smidiga wellkartonger med fack som passar bra vid plock av små detaljer. Kartongerna finns i flera olika storlekar och lämpar sig för de flesta förvaringsbehov.

*Krävs att hissautomaten styrs av ett överordnat system, exempelvis Compact Node.



16. Plexi kortsidor, 17. Ledljus inne i schaktet

Tillval

ÖVRIGT

- 12. Ljudisolering
- 13. Brandsläckning hisslåda**
- 14. ESD - skydd mot statisk elektricitet
- 15. UPS - batteri back up
- 16. Plexi på kortsidor
- 17. Ledljus inne i schaktet
- 18. Egen kulör beklädnadsplåtar



12. LJUDISOLERING

Minska buller och skapa en tystare arbetsmiljö. Våra ljudisoleringsplattor monteras på insidan av beklädnadsplåtarna på de två nedre raderna runt hela enheten.

De dämpar maskinljud vid källan och bidrar till en mer behaglig och effektiv arbetsplats.



13. BRANDSLÄCKNING HISSLÅDA

Öka säkerheten i er hissautomat med ett brandskyddssystem.

Vårt brandsläckningssystem kombinerar smart sprinklerintegration med ett direkt högttryckssystem (DHP) som snabbt och effektivt släcker vid överhettning eller öppen låga i hisslådan.

Systemet är oberoende av el, kräver minimal tillsyn och kan monteras på alla modeller. Tillsammans med möjlighet till extern brandlarmkoppling och UPS-lösningar får ni ett heltäckande skydd som minimerar skador och driftstopp – och säkerställer trygg drift även vid kritiska händelser.



14. ESD - SKYDD MOT STATISK ELEKTRICITET

Förbättra skyddet i er hissautomat med vårt ESD-tillbehör som leder statisk elektricitet bort från både lastbrickor och maskinstomme, tack vare antistatiska borstar och komplett potentialutjämning.

Resultatet är ökad driftsäkerhet och trygg hantering av känsliga komponenter, integrerat direkt i er hissautomat.



15. UPS - BATTERI BACK UP

En UPS-enhet säkerställer att kritiska delar fortsätter att få ström under ett strömavbrott, för att undvika att hissautomaten tappar information om hisslådans position. Ett sådant avbrott kräver att maskinens position återställs genom referenssökning.

Med batteri back up sparar ni tid och möjliggör en kontrollerad avstängning och omstart.



16-17 PLEXI KORTSIDA & INVÄNDIG BELYSNING

Ge er hissautomat en modern och visuellt imponerande look.


Med transparent plexibeklädnad i schaktet och en integrerad ledljusslinga skapas en stilren, dynamisk ljuseffekt som lyfter helhetsintrycket av maskinen.

Plexibeklädnad går sätta på ena kortsidan eller båda kortsidorna. Tillbehöret påverkar inte funktion eller prestanda, det ger helt enkelt en attraktiv och professionell visuell upplevelse för showroom, demomiljöer eller arbetsplatser som vill sticka ut.



18. EGEN KULÖR BEKLÄDNADSPÅTAR

Vid önskemål kan du få din hissautomat lackad i önskad färg samt även med egna designelement.



13. Brandsläckning hisslåda

**Tillval tillgängligt till hissautomat med lastbricka i bredd 3050 och 3660 mm.