



TILLBEHÖR OCH INREDNING





COMPACTDYNAMIC

WELAND
SOLUTIONS



LYFTER ER TILL RÄTT NIVÅ

Sedan starten 1999 har vår målsättning varit att ligga i framkant. Med den ambitionen i åtanke har vi proaktivt arbetat med att driva fram innovativa lösningar med optimal prestanda som ska hålla i flera generationer. Med bred kompetens och känsla för kundens önskemål och krav bistår vi er långt efter avslutad affär. Ett åtagande och engagemang i egenskap av er långsiktiga samarbetspartner. Vi lyfter er verksamhet på höjden. Vilken nivå avgör ni.



WELAND SOLUTIONS OPTIMERAR
ER YTA, TID & PERSONAL




INNEHÅLL

Plockhjälpmedel	8-9
Tillbehör	10-13
Inredning	14-17
Övrigt sortiment	18-19
Artikelregister	20-25



WELAND
SOLUTIONS



PLOCKHJÄLPMEDEL

Upplev snabbare och enklare plockning med smidiga plockhjälpmedel som gör arbetet mer effektivt. Produkterna kan med fördel kombineras för att skapa en optimal lagerlösning som passar dina specifika behov.

LJUSPEKARE

Ljuspekaren är ett effektivt plockhjälpmedel när lastbrickorna har många små fack. Ljuspekaren lyser med ett fast, grönt sken på rätt plockplats. Ljuskägla ca 50 mm




PLOCKDISPLAY

På en lättläst bildskärm får operatören artikelinformation och en överskådlig bild av lastbrickan. En färgmarkering anger positionen på det aktuella facket där material ska plockas. En pil på bildskärmen anger in- eller utleverans, vilket minimerar risken för felplockning. Programvaran styrs via Compact Talk med information från ett WMS eller ERP-system.



LEDLIST

LED-listen är ett effektivt plockhjälpmedel utan rörliga delar, lämplig för lastbrickor med fack. Lysdioder visar var på lastbrickan operatören ska plocka gods. En djupindikator visar i en sifferdisplay vilket fack i djupled man ska plocka ur. Hissautomaten ska vara uppkopplad via Compact Talk mot ett WMS- eller ERP-system.




PICK/PUT TO LIGHT

Effektiv lösning för batchplock när operatören ska plocka en artikel som ingår till flera kundordrar. Put to Light är ett stöd för operatören som visar till vilken kundorder artikeln skall placeras efter att den har plockats ur hissautomaten. Med hjälp av visuella leddisplayer får operatören information om hur de plockade artiklarna skall fördelas till de olika kundordrarna.



PUT TO SCREEN

Bakom operatörens lådor finns en display som visar på vilken plats artikeln skall placeras, till vilken order den tillhör, vilken artikel, vilket antal. Detta är ett helt dynamiskt system där operatören själv väljer om det skall startas en eller flera orders, samt vilken storlek lådan som man plockar till skall ha.



TILLBEHÖR

Weland Solutions erbjuder ett stort sortiment av plockhjälpmedel, tillbehör och inredning till våra hissautomater för att göra din lagerhantering så smidig och effektiv som möjligt. Vi erbjuder allt från scanners och vagnar till kartonger och påkörningskydd.



SCANNER

Scanner som ökar säkerheten i plockhanteringen och används för att kvittera detaljer, lagerplats och order. Scannerinläsning kräver styrning med WMS eller ERP. Finns både som handscanner och ring/finger scanner.



KVITTERING

Effektivisera arbetsplatsen med smarta kvitteringslösningar. Spara tid och kraft med automatisk, trådlös eller handfri kvittering av plock.

Kvittenlisten sitter under hanteringsöppningen och gör det möjligt att kvittera plocket vart som helst längs hela bredden på hissautomaten.



VAGN

Vagnen för när hela brickor ska kunna tas ut och "lånas" från hissautomaten. Vagnen är lämplig där förmonterade delar till en slutmontering kan ligga på en bricka som körs till slutmonteringen. Vagnen passar även då färdiga kit för service och utbyten kan finnas på brickan som körs till maskinen/anläggningen som ska repareras.





ETIKETTPRINTER

Etikettprintern används för utskrift av orderetiketter, detaljetiketter och lagerplatsetiketter. Utskrift av etiketter kräver styrning med WMS eller ERP.



PC-KIT

Ett praktiskt stativ för upphängning av printar, bildskärm och tangentbord som underlättar plockningsprocessen och bidrar till en mer ergonomisk arbetsställning.



PÅKÖRNINGSSKYDD

Kraftiga påkörningsskydd som skyddar hissautomater, väggar och arbetsutrymmen från påkörning. Påkörningsskyddet är tillverkat med en bas av sigmabalk, en bärbalk med låg vikt och hög hållfasthet. Skyddet förankras i underlaget eller marken och byggs ihop med komponenterna stöd, avslut och hörn. Måtten gör det enkelt att modulbygga påkörningsskyddet.



CYKELJALUSI

Cykeljalusi som avskärmar hanteringsöppningen och håller hissautomaten fri från damm, sänker ljudnivån och även fungerar som stöldskydd.



INREDNING

Förenkla lagerhanteringen och utnyttja lagerytan maximalt med vårt sortiment av inredning. Weland Solutions erbjuder smarta lösningar för att effektivisera och strukturera ditt arbete och göra det enklare att hitta det du söker.



PLÅTINREDNING

Tålig inredning tillverkad av galvaniserad plåt som fungerar utmärkt i industriell miljö då materialet inte påverkas av oljor. Med inredning i plåt blir hissautomaten en mycket brandsäker lagerplats.



KARTONGER

Lätta och smidiga lådor i miniwell som passar bra vid plock av små detaljer. Kartongerna finns i flera olika storlekar och passar för de flesta förvaringsbehov.



FORMGJUTEN INREDNING

Vacuumformad plast lämpar sig för små artiklar (skruv, mutter, fjädrar etc) och är ergonomisk (mjuka hörn, lätta att plocka ur). Den är gjord av slitstark plast som antingen görs i standardutförande eller kundunik.





EUROBACK

Backens utformning ger stabilitet under transporten, samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna förenklar stapling och lagring. De täta backarna har som standardutförande tät och slät botten. Temperaturbeständighet från -30° till +70°C.



PLASTLÅDA

Utvecklad för olika lager- och paternostersystem, där stora krav ställs på en låda med stor innervolym. Transparenta mellanväggar med etikethållare finns som tillbehör. Lådan har ett etikettfält för självhäftande etiketter i fram- och bakkant.



WELAND-LÅDAN

Flexibel plastlåda som är speciellt framtagen för Weland Solutions hissautomater. Lådan är anpassad för högsta möjliga fyllnadsgrad på lastbrickan vilket ger en optimerad fyllnadsgrad i ditt förråd. Weland-lådan kan anpassas på både längden och tvären med avdelare och mellanväggar för att skapa mellan 1 till 16 lagerplatser per låda.



MATTA TILL LASTBRICKA

Tunn gumمیمatta som kan rullas ut på lastbrickan för att förhindra att godset flyttar på sig. Mattan säljs endast i hel rulle.




ÖVRIGT SORTIMENT

Vi vet att olika verksamheter har olika behov. Därför satsar vi på ett brett utbud av produkter för lagerhantering och logistik som underlättar ditt arbete och präglas av hög kvalitet, ergonomi och flexibilitet. Allt för att ge dig en mer effektiv arbetsdag.



ARBETSBÄNKAR & TILLBEHÖR

Vi har höj- och sänkbara arbetsbänkar med olika påbyggnader för både verkstad, industri, lager och packning. Bordsstativen finns i en mängd bredder och djup som tillsammans med ett stort urval av bordsskivor och tillbehörssortiment ger dig ett flexibelt system, som underlättar ditt arbete.



RULL- OCH VERKSTADSVAGNAR

Hos oss hittar du både rull- och verktygsvagnar som underlättar ditt arbete. Oavsett om du behöver en vagn med en arbetsbänk där du samtidigt kan förvara dina verktyg eller en smidig arbetsyta för packningsarbete. Vi har förvaringslösningar för både industrier och verkstäder.



ERGO-MATTA

Arbetsplatsmatta av plast med fjädrande mellanlägg som förbättrar arbetsmiljön där man går och står mycket. Mattans konstruktion med slityta och slutna celler motverkar muskelspänningar i ryggar och ben. Mattan är halksäker, lätt att rengöra och flytta. Isolerar även mot värme och kyla och dämpar buller. Resistent mot oljor och kemikalier. Kan köpas i fast längd eller som hel rulle.



ARTIKELREGISTER (benämning och artikelnummer)

PLOCKHJÄLPMEDEL

Ljuspekare

Ljuspekare 1220	FLP-1220G22
Ljuspekare 1830	FLP-1830G22
Ljuspekare 2440	FLP-2440G22
Ljuspekare 3050	FLP-3050G22
Ljuspekare 3660	FLP-3660G22

Plockdisplay

Plockdisplay tunn klient	FDP-G2-2
--------------------------	----------

Ledlist

LED Bar 1220 - Compact Lift	FLED-1220
LED Bar 1830 - Compact Lift	FLED-1830
LED Bar 2440 - Compact Lift	FLED-2440
LED Bar 3050 - Compact Lift	FLED-3050
LED Bar 3660 - Compact Lift	FLED-3660
LED Bar 1220 för 100% teleskopisk utdrag	FLEDHU-1220
LED Bar 1830 för 100% teleskopisk utdrag	FLEDHU-1830
LED Bar 2440 för 100% teleskopisk utdrag	FLEDHU-2440
LED Bar 3050 för 100% teleskopisk utdrag	FLEDHU-3050
LED Bar 3660 för 100% teleskopisk utdrag	FLEDHU-3660
LED Bar 1220 - Compact Twin	FLEDKU-1220G23
LED Bar 1830 - Compact Twin	FLEDKU-1830G23
LED Bar 2440 - Compact Twin	FLEDKU-2440G23
LED Bar 3050 - Compact Twin	FLEDKU-3050G23
LED Bar 3660 - Compact Twin	FLEDKU-3660G23

Put to light

Komplett ställ Put to Light	FPUTTOLIGHT
-----------------------------	-------------

TILLBEHÖR

Scanner

Scanner Gryphon GM4130	FSCAN-GRYPHON
Scanner Gryphon GM4130 Inmatning	FSCAN-GRYPHON1
Scanner Gryphon GM4130 Kvittering	FSCAN-GRYPHON2
Ringscanner LXE8670	FSCAN-LXE8670

Kvittering

Trådlös kvitteringsknapp	FTK01
Fotpedel	FFP-10M
Kvitteringsgivare 1220	FKG-1220
Kvitteringsgivare 1830	FKG-1830
Kvitteringsgivare 2440	FKG-2440
Kvitteringsgivare 3050	FKG-3050
Kvitteringsgivare 3660	FKG-3660

Kvittenslist

Kvitteringsgivare 1220 kpl	FKG-1220
Kvitteringsgivare 1830 kpl	FKG-1830
Kvitteringsgivare 2440 kpl	FKG-2440
Kvitteringsgivare 3050 kpl	FKG-3050
Kvitteringsgivare 3660 kpl	FKG-3660

Vagn

Vagn till bricka 1220	FTROLLEY1220
Vagn till bricka 1830	FTROLLEY1830
Vagn till bricka 2440	FTROLLEY2440
Vagn till bricka 3050	FTROLLEY3050
Vagn till bricka 3660	FTROLLEY3660

Etikettprinter

Etikettprinter Datamax MP	FEP01
Etikettprinter Zebra	FEP02

PC-kit

Tillbehör PC-Kit, displaysida	FPCG2D
Tillbehör PC-Kit, ej displaysida	FPCG2NS

Påkörningsskydd

Påkörningsskydd t3 P400 L1000	110330401000
Påkörningsskydd t3 P400 L1100	110330401100
Påkörningsskydd t3 P400 L1200	110330401200
Påkörningsskydd t3 P400 L1300	110330401300
Påkörningsskydd t3 P400 L1400	110330401400
Påkörningsskydd t3 P400 L1500	110330401500
Påkörningsskydd t3 P400 L1600	110330401600
Påkörningsskydd t3 P400 L1700	110330401700
Påkörningsskydd t3 P400 L1800	110330401800
Påkörningsskydd t3 P400 L1900	110330401900
Påkörningsskydd t3 P400 L2000	110330402000
Påkörningsskydd t3 P400 L3000	110330403000
Påkörningsskydd t3 P400 L4000	110330404000
Stödfot	121900156
Hörnvinkel	121900156
Avslut	121900226

Cykeljalusi

Cykeljalusi 1220	FCJG22-1220
Cykeljalusi 1830	FCJG22-1830
Cykeljalusi 2440	FCJG22-2440
Cykeljalusi 3050	FCJG22-3050
Cykeljalusi 3660	FCJG22-3660

INREDNING

Plåtinredning

Avdelare L=100 H=55 mm	1301401100
Avdelare L=200 H=55 mm	1301401101
Avdelare L=300 H=55 mm	1301401102
Avdelare L=400 H=55 mm	1301401103
Avdelare L=500 H=55 mm	1301401104
Avdelare L=600 H=55 mm	1301401105
Avdelare L=700 H=55 mm	1301401106
Avdelare L=800 H=55 mm	1301401107
Avdelare L=900 H=55 mm	1301401108
Avdelare L=1000 H=55 mm	1301401109
Avdelare L=1100 H=55 mm	1301401110
Avdelare L=1200 H=55 mm	1301401111
Avdelare L=1300 H=55 mm	1301401112
Avdelare L=1400 H=55 mm	1301401113
Avdelare L=1500 H=55 mm	1301401114
Avdelare L=1600 H=55 mm	1301401115
Avdelare L=1700 H=55 mm	1301401116
Avdelare L=1800 H=55 mm	1301401117
Avdelare L=1900 H=55 mm	1301401118
Avdelare L=2000 H=55 mm	1301401119
Avdelare L=2100 H=55 mm	1301401120
Avdelare L=2200 H=55 mm	1301401121
Avdelare L=2300 H=55 mm	1301401122
Avdelare L=2400 H=55 mm	1301401123
Avdelare L=100 H=75 mm	1301401125
Avdelare L=200 H=75 mm	1301401126
Avdelare L=300 H=75 mm	1301401127
Avdelare L=400 H=75 mm	1301401128
Avdelare L=500 H=75 mm	1301401129
Avdelare L=600 H=75 mm	1301401130
Avdelare L=700 H=75 mm	1301401131
Avdelare L=800 H=75 mm	1301401132
Avdelare L=900 H=75 mm	1301401133
Avdelare L=1000 H=75 mm	1301401134
Avdelare L=1100 H=75 mm	1301401135
Avdelare L=1200 H=75 mm	1301401136
Avdelare L=1300 H=75 mm	1301401137
Avdelare L=1400 H=75 mm	1301401138
Avdelare L=1500 H=75 mm	1301401139
Avdelare L=1600 H=75 mm	1301401140
Avdelare L=1700 H=75 mm	1301401141
Avdelare L=1800 H=75 mm	1301401142
Avdelare L=1900 H=75 mm	1301401143
Avdelare L=2000 H=75 mm	1301401144
Avdelare L=2100 H=75 mm	1301401145
Avdelare L=2200 H=75 mm	1301401146
Avdelare L=2300 H=75 mm	1301401147

Avdelare L=2400 H=75 mm	1301401148
Avdelare L=100 H=100 mm	1301401150
Avdelare L=200 H=100 mm	1301401151
Avdelare L=300 H=100 mm	1301401152
Avdelare L=400 H=100 mm	1301401153
Avdelare L=500 H=100 mm	1301401154
Avdelare L=600 H=100 mm	1301401155
Avdelare L=700 H=100 mm	1301401156
Avdelare L=800 H=100 mm	1301401157
Avdelare L=900 H=100 mm	1301401158
Avdelare L=1000 H=100 mm	1301401159
Avdelare L=1100 H=100 mm	1301401160
Avdelare L=1200 H=100 mm	1301401161
Avdelare L=1300 H=100 mm	1301401162
Avdelare L=1400 H=100 mm	1301401163
Avdelare L=1500 H=100 mm	1301401164
Avdelare L=1600 H=100 mm	1301401165
Avdelare L=1700 H=100 mm	1301401166
Avdelare L=1800 H=100 mm	1301401167
Avdelare L=1900 H=100 mm	1301401168
Avdelare L=2000 H=100 mm	1301401169
Avdelare L=2100 H=100 mm	1301401170
Avdelare L=2200 H=100 mm	1301401171
Avdelare L=2300 H=100 mm	1301401172
Avdelare L=2400 H=100 mm	1301401173
Avdelare L=100 H=125 mm	1301401175
Avdelare L=200 H=125 mm	1301401176
Avdelare L=300 H=125 mm	1301401177
Avdelare L=400 H=125 mm	1301401178
Avdelare L=500 H=125 mm	1301401179
Avdelare L=600 H=125 mm	1301401180
Avdelare L=700 H=125 mm	1301401181
Avdelare L=800 H=125 mm	1301401182
Avdelare L=900 H=125 mm	1301401183
Avdelare L=1000 H=125 mm	1301401184
Avdelare L=1100 H=125 mm	1301401185
Avdelare L=1200 H=125 mm	1301401186
Avdelare L=1300 H=125 mm	1301401187
Avdelare L=1400 H=125 mm	1301401188
Avdelare L=1500 H=125 mm	1301401189
Avdelare L=1600 H=125 mm	1301401190
Avdelare L=1700 H=125 mm	1301401191
Avdelare L=1800 H=125 mm	1301401192
Avdelare L=1900 H=125 mm	1301401193
Avdelare L=2000 H=125 mm	1301401194
Avdelare L=2100 H=125 mm	1301401195
Avdelare L=2200 H=125 mm	1301401196

Forts. plåtinredning

Avdelare L=2300 H=125 mm	1301401197
Avdelare L=2400 H=125 mm	1301401198
Avdelare L=100 H=150 mm	1301401200
Avdelare L=200 H=150 mm	1301401201
Avdelare L=300 H=150 mm	1301401202
Avdelare L=400 H=150 mm	1301401203
Avdelare L=500 H=150 mm	1301401204
Avdelare L=600 H=150 mm	1301401205
Avdelare L=700 H=150 mm	1301401206
Avdelare L=800 H=150 mm	1301401207
Avdelare L=800 H=150 mm	1301401207
Avdelare L=900 H=150 mm	1301401208
Avdelare L=1000 H=150 mm	1301401209
Avdelare L=1100 H=150 mm	1301401210
Avdelare L=1200 H=150 mm	1301401211
Avdelare L=1300 H=150 mm	1301401212
Avdelare L=1400 H=150 mm	1301401213
Avdelare L=1500 H=150 mm	1301401214
Avdelare L=1600 H=150 mm	1301401215
Avdelare L=1700 H=150 mm	1301401216
Avdelare L=1800 H=150 mm	1301401217
Avdelare L=1900 H=150 mm	1301401218
Avdelare L=2000 H=150 mm	1301401219
Avdelare L=2100 H=150 mm	1301401220
Avdelare L=2200 H=150 mm	1301401221
Avdelare L=2300 H=150 mm	1301401222
Avdelare L=2400 H=150 mm	1301401223
Avdelare L=100 H=175 mm	1301401225
Avdelare L=200 H=175 mm	1301401226
Avdelare L=300 H=175 mm	1301401227
Avdelare L=400 H=175 mm	1301401228
Avdelare L=500 H=175 mm	1301401229
Avdelare L=600 H=175 mm	1301401230
Avdelare L=700 H=175 mm	1301401231
Avdelare L=800 H=175 mm	1301401232
Avdelare L=900 H=175 mm	1301401233
Avdelare L=1000 H=175 mm	1301401234
Avdelare L=1100 H=175 mm	1301401235
Avdelare L=1200 H=175 mm	1301401236
Avdelare L=1300 H=175 mm	1301401237
Avdelare L=1400 H=175 mm	1301401238
Avdelare L=1500 H=175 mm	1301401239
Avdelare L=1600 H=175 mm	1301401240
Avdelare L=1700 H=175 mm	1301401241
Avdelare L=1800 H=175 mm	1301401242
Avdelare L=1900 H=175 mm	1301401243
Avdelare L=2000 H=175 mm	1301401244
Avdelare L=2100 H=175 mm	1301401245
Avdelare L=2200 H=175 mm	1301401246
Avdelare L=2300 H=175 mm	1301401247
Avdelare L=2400 H=175 mm	1301401248
Avdelare L=100 H=200 mm	1301401250
Avdelare L=200 H=200 mm	1301401251
Avdelare L=300 H=200 mm	1301401252

Avdelare L=400 H=200 mm	1301401253
Avdelare L=500 H=200 mm	1301401254
Avdelare L=600 H=200 mm	1301401255
Avdelare L=700 H=200 mm	1301401256
Avdelare L=800 H=200 mm	1301401257
Avdelare L=800 H=200 mm	1301401257
Avdelare L=900 H=200 mm	1301401258
Avdelare L=1000 H=200 mm	1301401259
Avdelare L=1100 H=200 mm	1301401260
Avdelare L=1200 H=200 mm	1301401261
Avdelare L=1300 H=200 mm	1301401262
Avdelare L=1400 H=200 mm	1301401263
Avdelare L=1500 H=200 mm	1301401264
Avdelare L=1600 H=200 mm	1301401265
Avdelare L=1700 H=200 mm	1301401266
Avdelare L=1800 H=200 mm	1301401267
Avdelare L=1900 H=200 mm	1301401268
Avdelare L=2000 H=200 mm	1301401269
Avdelare L=2100 H=200 mm	1301401270
Avdelare L=2200 H=200 mm	1301401271
Avdelare L=2300 H=200 mm	1301401272
Avdelare L=2400 H=200 mm	1301401273
Avdelare L=100 H=225 mm	1301401275
Avdelare L=200 H=225 mm	1301401276
Avdelare L=300 H=225 mm	1301401277
Avdelare L=400 H=225 mm	1301401278
Avdelare L=500 H=225 mm	1301401279
Avdelare L=600 H=225 mm	1301401280
Avdelare L=700 H=225 mm	1301401281
Avdelare L=800 H=225 mm	1301401282
Avdelare L=900 H=225 mm	1301401283
Avdelare L=1000 H=225 mm	1301401284
Avdelare L=1100 H=225 mm	1301401285
Avdelare L=1200 H=225 mm	1301401286
Avdelare L=1300 H=225 mm	1301401287
Avdelare L=1400 H=225 mm	1301401288
Avdelare L=1500 H=225 mm	1301401289
Avdelare L=1700 H=225 mm	1301401291
Avdelare L=1800 H=225 mm	1301401292
Avdelare L=1600 H=225 mm	1301401290
Avdelare L=1900 H=225 mm	1301401293
Avdelare L=2000 H=225 mm	1301401294
Avdelare L=2100 H=225 mm	1301401295
Avdelare L=2200 H=225 mm	1301401296
Avdelare L=2300 H=225 mm	1301401297
Avdelare L=2400 H=225 mm	1301401298
Avdelare L=100 H=250 mm	1301401300
Avdelare L=200 H=250 mm	1301401301
Avdelare L=300 H=250 mm	1301401302
Avdelare L=400 H=250 mm	1301401303
Avdelare L=500 H=250 mm	1301401304
Avdelare L=600 H=250 mm	1301401305
Avdelare L=700 H=250 mm	1301401306
Avdelare L=800 H=250 mm	1301401307

Avdelare L=900 H=250 mm	1301401308
Avdelare L=1000 H=250 mm	1301401309
Avdelare L=1100 H=250 mm	1301401310
Avdelare L=1200 H=250 mm	1301401311
Avdelare L=1300 H=250 mm	1301401312
Avdelare L=1400 H=250 mm	1301401313
Avdelare L=1500 H=250 mm	1301401314
Avdelare L=1600 H=250 mm	1301401315
Avdelare L=1700 H=250 mm	1301401316
Avdelare L=1800 H=250 mm	1301401317
Avdelare L=1900 H=250 mm	1301401318
Avdelare L=2000 H=250 mm	1301401319
Avdelare L=2100 H=250 mm	1301401320
Avdelare L=2200 H=250 mm	1301401321
Avdelare L=2300 H=250 mm	1301401322
Avdelare L=2400 H=250 mm	1301401323
Ram G2 1220 H=50 mm	1301402000
Ram G2 1220 H=75 mm	1301402001
Ram G2 1220 H=100 mm	1301402002
Ram G2 1220 H=125 mm	1301402003
Ram G2 1220 H=150 mm	1301402004
Ram G2 1220 H=175 mm	1301402005
Ram G2 1220 H=200 mm	1301402006
Ram G2 1220 H=225 mm	1301402007
Ram G2 1220 H=250 mm	1301402008
Ram G2 1830 H=50 mm	1301402010
Ram G2 1830 H=75 mm	1301402011
Ram G2 1830 H=100 mm	1301402012
Ram G2 1830 H=125 mm	1301402013
Ram G2 1830 H=150 mm	1301402014
Ram G2 1830 H=175 mm	1301402015
Ram G2 1830 H=200 mm	1301402016
Ram G2 1830 H=225 mm	1301402017
Ram G2 1830 H=250 mm	1301402018
Ram G2 2440 H=50 mm	1301402020
Ram G2 2440 H=75 mm	1301402021
Ram G2 2440 H=100 mm	1301402022
Ram G2 2440 H=125 mm	1301402023
Ram G2 2440 H=150 mm	1301402024
Ram G2 2440 H=175 mm	1301402025
Ram G2 2440 H=200 mm	1301402026
Ram G2 2440 H=225 mm	1301402027
Ram G2 2440 H=250 mm	1301402028
Ram G2 3050 H=50 mm	1301402030
Ram G2 3050 H=75 mm	1301402031
Ram G2 3050 H=100 mm	1301402032
Ram G2 3050 H=125 mm	1301402033
Ram G2 3050 H=150 mm	1301402034
Ram G2 3050 H=175 mm	1301402035
Ram G2 3050 H=200 mm	1301402036
Ram G2 3050 H=225 mm	1301402037
Ram G2 3050 H=250 mm	1301402038
Ram G2 3660 H=100 mm	1301402042
Ram G2 3660 H=125 mm	1301402043

Ram G2 3660 H=150 mm	1301402044
Ram G2 3660 H=175 mm	1301402045
Ram G2 3660 H=200 mm	1301402046
Ram G2 3660 H=225 mm	1301402047
Ram G2 3660 H=250 mm	1301402048

Kartonger

Kartong 87x46x49 mm	1301401401
Kartong 100x100x50 mm	1301401402
Kartong 200x100x50 mm	1301401403
Kartong 200x200x50 mm	1301401404
Kartong 100x100x75 mm	1301401422
Kartong 200x100x75 mm	1301401423
Kartong 200x200x75 mm	1301401424
Kartong 100x100x100 mm	1301401432
Kartong 200x100x100 mm	1301401433
Kartong 200x200x100 mm	1301401434
Kartong 200x200x150 mm	1301401440
Kartong 400x200x150 mm	1301401441
Kartong 800x200x150 mm	1301401442
Kartong 400x300x150 mm	1301401443
Kartong 400x200x200 mm	1301401450
Kartong 800x200x200 mm	1301401451
Kartong 400x400x200 mm	1301401453
Kartong 800x400x200 mm	1301401454

Formgjuten inredning

Formgjuten inredning 800x1200x100 mm, 20 st fack 250x130 mm, 8 st fack 115x130 mm	1301401510
Formgjuten inredning 600x400x50 mm, 24 st fack 93x93 mm	1301404001
Formgjuten inredning 600x800x100 mm, 36 st fack fram 82x82 mm, 3 st fack bak 182x182 mm	1301404003
Formgjuten inredning 600x800x100 mm 16 st fack 183x192 mm	1301404004
Formgjuten inredning 600x800x150 mm, 12 st fack 181x181 mm	1301404005
Formgjuten inredning 600x800x150 mm, 6 st fack 382x181 mm	1301404006
Formgjuten inredning 600x800x200 mm	1301404007

Plastlådor och Eurobackar

Lagerlåda 400x115x100 blå	7061116
Lagerlåda 400x230x100 blå	7061117
Mellanvägg 115x100 mm, Transparent	7061140
Mellanvägg 230x100 mm, Transparent	7061141
Lagerlåda 300x115x100 blå	7061203
Lagerlåda 300x230x100 blå	7061204
Lagerlåda 500x115x100 blå	7061205
Lagerlåda 500x230x100 blå	7061206
Etikett 115 inkl plastskydd	7061207
Etikett 230 inkl plastskydd	7061208
Euroback 600x400x120 Silverline grå	7061017
Euroback 600x400x180 Silverline grå	7061019
Euroback 600x400x220 Silverline grå	7061021

Weland-lådan

Låda	7061199
Mellanvägg 800x70 mm	7061202
Mellanvägg 200x70 mm	7061201

Matta till lastbricka

Gummimatta T=0,75mm B=818mm L=25m	1301404002
-----------------------------------	------------

ÖVRIGT SORTIMENT

Arbetsbänkar och tillbehör

ErgoMini II motordriven, 1980x780 mm	7041272
Påbyggnadsram ErgoMini II, L=1980 mm	7041273
Bordsskiva Beige, 2000x800 mm	7041271
Bordsskiva, Specialmått 3000x800x40 mm	7041276
Tung benbock Justerbar, D=745 mm	7041106
Verktygstavla 9002, höjbar med lås	7051040
Hyllplan Beige, 1775x300 mm	7021071
2-pack Hyllavdel Beige, D300xH200 mm	7021072
2-pack Perforerad pelare Beige, H=1926 mm	7021073
Monteringsatts för perforerad pelare	7021074
Ledbar flatscreenhållare Beige 15kg	7041268
Ergo Soft Grå matta, 10000x900 mm	1310200126
Ergo Soft Grå 900 x m rulle	1310200127


Rull- och verkstadsvagnar

Verkstadsvagn, 960x600x930 mm	7041267
Rullvagn Flex Beige, 1775 mm	7041269
Rullvagn Flex 3 Beige, 1350 mm	7041270

Ergo-matta

Arbetsplatsmatta 910x18300 mm rulle	1310200120
Arbetsplatsmatta 1220x18300 mm rulle	1310200121
Arbetsplatsmatta 910x valfri längd	1310200122
Arbetsplatsmatta 1220x18300 valfri längd	1310200123





ÅTERFÖRSÄLJARE

BELGIEN / HOLLAND / LUXEMBURG

Paternosterkast B.V.
's-Gravenweg 332 b
2911BK Nieuwerkerk aan
den IJssel
Telefon: +31(0)647938939
E-post: info@paternosterkast.com
Hemsida: paternosterkast.com

DANMARK

Reoler A/S
Bakkegårdsvej 501
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 49 19 21 22
E-post: info@reoler-as.dk
Hemsida: reoler-as.dk

ESTLAND, LETTLAND, LITAUEN

Progressive Business Solutions
(PBS)
Molėtų rd. 71
LT-08409 Vilnius
Telefon: +370 655 08374
E-post: giedrius.valuckas@pbs.lt
Hemsida: pbs.lt

FINLAND

Fimatic Oy
Koivuvaarankuja 2
01640 Vantaa
Telefon: +358 (0)9 5864460
E-post: tom.westerlund@fimatic.fi
Hemsida: fimatic.fi

FÖRENADE ARABEMIRATEN

Al Shirawi Enterprises LLC
P.O. Box 7427
Dubai
Telefon: +971-56 3698 645
Fax: +971-4-3389559
E-post: bassem.albermawy@ase.ae
Hemsida: alshirawienterprises.com

ISLAND

Penninn Eymundsson
Skeifan 10
108 Reykjavik
Telefon: +354 540 2000
Mobiltelefon: +354 665 2965
E-post: gudbjartur@penninn.is
Hemsida: penninn.is

ITALIEN

Logistech srl
Via Galasso Alghisi , 1
41012 Carpi (MO)
Telefon: +39 0 598 635 366
E-post: info@logistechsrl.com
Hemsida: logistechsrl.com

NORGE

Nordverk Norge AS
Lilleakerveien 31
– Oppgang B (6. etasje)
0283 Oslo
Telefon: +47 22 22 00 90
E-post: post@nordverk.no
Hemsida: nordverk.no

POLEN

NordLogSys Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82/550
00-844, Warszawa
Telefon: +48 22 487 88 66
E-post: biuro@nordlogsys.com
Hemsida: nordlogsys.com

SPANIEN

ET Systems Global Storage Solutions, S.L
Sant Martí de l'Erm 1
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Telefon: +34 93 470 09 49
E-post: info@etsystems.com
Hemsida: etsystems.com

STORBRITANNIEN

Randex Ltd
London
Rowlandson House
289-293 Ballards Lane
Finchley, London
N12 8NP
Telefon: +44 (0)20 8492 7717
E-post: sales@randex.com
Hemsida: randex.com

Glasgow

26 Netherhall Road, Netherton
Industrial Estate
Wishaw, ML2 0GJ
Telefoon: +44 (0)1698 532 000
E-post: info@randex.com
Hemsida: randex.com

TJECKIEN / SLOVAKIEN

VertiFlex s.r.o.
Gen. Sochora 6176/6A
CZ – 708 00 Ostrava
Telefon/fax: +420-554-818-510
E-post: info@vertiflex.eu
Hemsida: vertiflex.eu

THAILAND

Tellus Systems Limited
51/1 Panich Plaza 3/F
Rama 9 Road, Huaykwang
Bangkok 10310
Telefon: +66-2-643-8044
Fax: +66-2-643-1122
E-post: info@www.tellus.co.th
Hemsida: tellus.co.th

TYSKLAND / ÖSTERRIKE / SCHWEIZ - DACH

Lagersystem Service Weiss
Bruchstrasse 25
D- 67098 Bad Duerkheim
Telefon: +49 632 294 80890
E- post: info@lsw-lagertechnik.de
Hemsida: lsw-lagertechnik.de



