



LED-LIST OCH KVITTERINGSKNAPPAR

Sparar tid och förenklar plocket





LED-list

LED-listen är ett plockhjälpmedel som kommer att öka er produktivitet. Genom att utrusta framkanten av hanteringsöppningen med en LED-list kan operatören snabbare identifiera var på lastbrickan artikeln som ska plockas finns. LED-listen består av lysdioder som tänds upp vid raden där artikeln ska plockas och displayen visar i vilket fack i djupled som artikeln ligger. För ytterligare förbättrad användarupplevelse och tydligare plockposition kan LED-listen kombineras med en plockdisplay.

För att LED-listen ska fungera måste hissautomaten styras av ett överordnat system, exempelvis Compact Store.

Artikelnummer	Benämning	Artikelnummer	Benämning
FLED-1220G24	Ledbar kpl 1220 G2-4	FLEDKU-1220G24	Ledbar kpl 1220 utdrag G2-4
FLED-1830G24	Ledbar kpl 1830 G2-4	FLEDKU-1830G24	Ledbar kpl 1830 utdrag G2-4
FLED-2440G24	Ledbar kpl 2440 G2-4	FLEDKU-2440G24	Ledbar kpl 2440 utdrag G2-4
FLED-3050G24	Ledbar kpl 3050 G2-4	FLEDKU-3050G24	Ledbar kpl 3050 utdrag G2-4
FLED-3660G24	Ledbar kpl 3660 G2-4	FLEDKU-3660G24	Ledbar kpl 3660 utdrag G2-4
FLED-4000G24	Ledbar kpl 4000-G2-4	FLEDKU-4000G24	Ledbar kpl 4000 utdrag G2-4

SPECIFIKATION LED-LIST

Färg	RGB
Upplösning	62,5 led/m
Hårdvarukontroller	Arduino Mega
Styrning	Compact Talk 3.x
Höjd	1,8 cm
Upplyst område	1,6 cm till full bredd
Omgivande drifts-temperatur	+2°C – + 40°C
Luftfuktighet under drift	Relativ luftfuktighet (%RF) utan kondens 10-85%



Ljusindikator

Rött sken – orderplock
Grönt sken – inlagring
Blått sken – inventering





Kvitteringsknapp

Som tillval till hissautomaten finns även en infälld kvitteringsknapp som gör det möjligt att spara ännu mer tid. Tack vare den slipper operatören gå onödiga steg och kan snabbt kvittera plocket med ett enkelt tryck. Varje hanteringsöppning har två kvitteringsknappar infällda precis bredvid displayen för djupindikatorn, på rätt avstånd för att alltid finnas nära till hands.

Artikelnummer	Benämning
FKK	Kvitteringsknappar
FKK-02	Kvitteringsknappar öppning 2
FKK-03	Kvitteringsknappar öppning 3

SPECIFIKATION KVITTERINGSKNAPPAR

Diameter tryckknapp	24 mm
---------------------	-------

Mått i mm

Modell	1830	2440	3050	3660	4000
Från mitten till cc display (1)	440 mm	530 mm	590 mm	890 mm	860 mm
Från centrum display till kvitteringsknapp (2)	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm	165 mm

