




PLOCKHJÄLPMEDEL, INREDNING & TILLBEHÖR

Maximera din lagerhantering








Maximera din lagerhantering

Weland Solutions erbjuder ett brett sortiment av plockhjälpmedel, tillbehör och inredning för våra Compact hissautomater – allt för att göra din lagerhantering så effektiv som möjligt. Med Weland Solutions får du tillgång till ett dedikerat team av logistikexperter som hjälper dig att se möjligheterna. Med erfarenhet av tusentals installationer av hissautomater vet vi vad som krävs för en optimal lagerlösning. Osäker på vilka produkter som passar bäst? Kontakta oss så hjälper vi dig!



Maximera lagringsutrymmet i er Compact hissautomat

Med vår smarta inredning kan ni förenkla lagerhanteringen och utnyttja utrymmet i er Compact hissautomat till fullo. Vi har flera lösningar för att strukturera ert arbete och göra det enklare att hitta det ni söker. För att optimera lagringsutrymmet i hissautomaten går det att inreda lastbrickorna på olika sätt utifrån hur er verksamhet fungerar och de artiklar ni lagrar. Vi erbjuder inredningar för dina behov.



Vår plåtinredning finns i många standardutföranden. Kontakta oss för övriga mått.

Plåtinredning

En tålig inredning tillverkad av galvaniserad plåt som fungerar utmärkt i industriell miljö då materialet inte påverkas av oljor. Vi tillverkar plåtinredningen i höjder från 100 upp till 250 mm, med 50 mm delning och längder från 100 mm till 800 mm, med 100 mm delning. Utvalda mått är lagervara, övriga mått fås på beställning.

Kontakta oss för mer information.

Ram


Benämning/mått	Lagervara	Art.nr.
Ram 1220, H 100 mm		FRA12200820100
Ram 1220, H 150 mm		FRA12200820150
Ram 1220, H 200 mm		FRA12200820200
Ram 1220, H 250 mm		FRA12200820250
Ram 1830, H 100 mm		FRA18300820100
Ram 1830, H 150 mm		FRA18300820150
Ram 1830, H 200 mm		FRA18300820200
Ram 1830, H 250 mm		FRA18300820250
Ram 2440, H 100 mm	X	FRA24400820100
Ram 2440, H 150 mm	X	FRA24400820150
Ram 2440, H 200 mm	X	FRA24400820200
Ram 2440, H 250 mm	X	FRA24400820250
Ram 3050, H 100 mm	X	FRA30500820100
Ram 3050, H 150 mm	X	FRA30500820150
Ram 3050, H 200 mm	X	FRA30500820200
Ram 3050, H 250 mm	X	FRA30500820250
Ram 3660, H 100 mm	X	FRA36600820100
Ram 3660, H 150 mm	X	FRA36600820150
Ram 3660, H 200 mm	X	FRA36600820200
Ram 3660, H 250 mm	X	FRA36600820250

Avdelare

Benämning/mått	Lagervara	Art.nr.
Avdelare, L 100 x H 100 mm	X	FAV0100100
Avdelare, L 200 x H 100 mm	X	FAV0200100
Avdelare, L 300 x H 100 mm	X	FAV0300100
Avdelare, L 400 x H 100 mm	X	FAV0400100
Avdelare, L 500 x H 100 mm		FAV0500100
Avdelare, L 600 x H 100 mm		FAV0600100
Avdelare, L 700 x H 100 mm		FAV0700100
Avdelare, L 800 x H 100 mm	X	FAV0800100
Avdelare, L 200 x H 150 mm	X	FAV0200150
Avdelare, L 300 x H 150 mm	X	FAV0300150
Avdelare, L 400 x H 150 mm	X	FAV0400150
Avdelare, L 500 x H 150 mm		FAV0500150
Avdelare, L 600 x H 150 mm		FAV0600150
Avdelare, L 700 x H 150 mm		FAV0700150
Avdelare, L 800 x H 150 mm	X	FAV0800150
Avdelare, L 200 x H 200 mm	X	FAV0200200
Avdelare, L 300 x H 200 mm	X	FAV0300200
Avdelare, L 400 x H 200 mm	X	FAV0400200
Avdelare, L 500 x H 200 mm		FAV0500200
Avdelare, L 600 x H 200 mm		FAV0600200
Avdelare, L 700 x H 200 mm		FAV0700200
Avdelare, L 800 x H 200 mm	X	FAV0800200
Avdelare, L 200 x H 250 mm	X	FAV0200250
Avdelare, L 300 x H 250 mm	X	FAV0300250
Avdelare, L 400 x H 250 mm		FAV0400250
Avdelare, L 500 x H 250 mm		FAV0500250
Avdelare, L 600 x H 250 mm		FAV0600250
Avdelare, L 700 x H 250 mm		FAV0700250
Avdelare, L 800 x H 250 mm	X	FAV0800250
Avdelare, L 1200 x H 250 mm		FAV1200250



Inredning med VLM Frame



VLM frame system

Unikt flexibelt ramsystem anpassat för lagerhantering i våra Compact hissautomater. Systemet består av fyra delar som skapar en ram med yttermått 400x400 mm. I kombination med tre avdelare kan du skapa en stor variation av olika storlekar på facken. Genom att stapla ramarna kan du få lagringsfack med höjd 70, 140, 210 mm. Gummimatta kan placeras under ramverket på lastbrickan. Tjocklek på delarna 3,5 mm.

Benämning/mått	Antal/förp.	Art.nr.
Ram, L 400 x H 70 mm	48	FRAPP0400070
Avdelare 100, L 100 x H 70 mm	50	FAVP0100070
Avdelare 200, L 200 x H 70 mm	48	FAVP0200070
Avdelare 400, L 400 x H 70 mm	48	FAVP0400070
Låsstift	20	FRAPP
Krysslås	20	FRAPC

Yttermått	Innermått
L 100 x B 100 mm	L 95 x B 95 mm
L 100 x B 200 mm	L 95 x B 192 mm
L 100 x B 300 mm	L 95 x B 291 mm
L 100 x B 400 mm	L 95 x B 389 mm
L 200 x B 200 mm	L 192 x B 192 mm
L 200 x B 300 mm	L 192 x B 291 mm
L 200 x B 400 mm	L 192 x B 389 mm
L 300 x B 400 mm	L 291 x B 389 mm
L 400 x B 400 mm	L 389 x B 389 mm



Matta till lastbricka

En tunn gummimatta som ser till att godset ligger stadigt och säkert utan att glida på lastbrickan. Samtidigt fungerar den som en stötdämpare och skyddar mot slitage. Gummimattan lyfts enkelt ut för att spolas av vilket underlättar vid gods som lämnar spår efter sig. Säljs endast i hel rulle. Tjocklek på mattan 0,75 mm.

Benämning/mått	Art.nr.
L 25000 x B 818 mm	1301404002



Wellpapp-låda



Lagerlåda

Wellpapp-låda

Inredning som består av lätta, smidiga well-kartonger med fyra fack som passar bra vid plock av små detaljer. Kartongerna finns i flera olika storlekar och lämpar sig för de flesta förvaringsbehov. Wellpapp-lådan levereras i 25-pack inklusive mellanväggar.

Benämning/mått	Art.nr.
L 400 x B 200 x H 50 mm	FKA400200050
L 400 x B 200 x H 75 mm	FKA400200075
L 400 x B 200 x H 100 mm	FKA400200100
L 800 x B 200 x H 150 mm	FKA800200150
L 800 x B 400 x H 200 mm*	FKA800400200
Kartongavdelare, 400 x 200 mm**	FKAA400*200

* Avdelare säljs separat (avser ej art.nr)

** Levereras i 3-pack

Lagerlåda

Utvecklad för olika lager- och paternostersystem, där stora krav ställs på en låda med stor innervolym. Lådan har ett etikettfält för självhäftande etiketter i fram- och bakkant. Transparenta mellanväggar med etikethållare finns som tillbehör.

Benämning/mått	Antal/förp.	Art.nr.
L 300 x B 115 x H 100 mm	24	7061203
L 300 x B 230 x H 100 mm	32	7061204
L 400 x B 115 x H 100 mm	20	7061116
L 400 x B 230 x H 100 mm	24	7061117
L 500 x B 115 x H 100 mm	32	7061205
L 500 x B 230 x H 100 mm	16	7061206
Mellanvägg, B 115 x H 100 mm	150 (25/påse)	7061140
Mellanvägg, B 230 x H 100 mm	150 (25/påse)	7061141
Etikett 115 mm, inkl. plastskydd	50/påse	7061207
Etikett 230 mm, inkl. plastskydd	50/påse	7061208



Wellpapp-låda



Weland-lådan

Weland-lådan

En flexibel plastlåda som är speciellt framtagen för Compact hissautomater. Weland-lådan är utformad för att åstadkomma högsta möjliga fyllnadsgrad på lastbrickan. Den kan anpassas både på längden och tvären med avdelare och mellanväggar som kan skapa mellan 1 till 16 lagerplatser per låda.

Benämning/mått	Art.nr.
L 810 x B 200 x H 70 mm	7061199
Mellanvägg, L 200 x H 70 mm	7061201
Mellanvägg, L 800 x H 70 mm	7061202



Euroback

Euroback

Backens utformning ger stabilitet under transporten, samtidigt som de raka sidorna och modulstorlekarna förenklar stapling och lagring. De täta backarna har som standardutförande tät och slät botten. Temperaturbeständighet från -30° till +70°C.

Benämning/mått	Art.nr.
L 600 x B 400 x H 120 mm	7061017
L 600 x B 400 x H 180 mm	7061019
L 600 x B 400 x H 220 mm	7061021



Formgjuten inredning

Formgjuten inredning

En ergonomisk och slitstark inredning tillverkad av vacuumformad plast med mjuka hörn som gör den lätt att plocka ur. Den formgjutna inredningen lämpar sig särskilt väl för små artiklar som skruv, mutter, fjädrar etc.

Benämning/mått	Innermått	Art.nr.
4 fack, L 600 x B 800 x H 200 mm	L 270 x B 370 mm	1301404007
6 fack, L 600 x B 800 x H 150 mm	L 382 x B 181 mm	1301404006
12 fack, L 600 x B 800 x H 150 mm	L 180 x B 180 mm	1301404005
16 fack, L 600 x B 800 x H 100 mm	L 130 x B 180 mm	1301404004
24 fack, L 600 x B 400 x H 50 mm	L 90 x B 90 mm	1301404001
28 fack, L 800 x B 1200 x H 100 mm*	L 130 x B 250 mm / L 130 x B 115 mm	1301401510

* 20 fack 130 x 250 mm, 8 fack 130 x 115 mm



Snabbare och enklare plockning

För att skapa en så bra och effektiv arbetsmiljö som möjligt vid er Compact hiss-automat finns det ett antal plockhjälpmedel att tillgå. Operatören får då hjälp att snabbt identifiera var på lastbrickan artikeln som ska plockas befinner sig och risken för att plocka fel blir i det närmaste obefintlig. Våra plockhjälpmedel innefattar även kvittering och hårdvara för plocka-till-lösningar.



LED-list

LED-list

LED-listen består av lysdioder som placeras på rad i framkanten av hanteringsöppningen. Dioden tänds upp vid den rad där artikeln ska plockas och en siffra visar i vilket fack i djupled som artikeln ligger. LED-listen är ett effektivt plockhjälpmedel som fungerar bäst ihop med en plockdisplay. För att LED-listen ska fungera måste hissautomaten styras av ett överordnat system, exempelvis Compact Store eller Compact Node.

Benämning	Art.nr.
LED Bar 1220 - Compact Lift	FLED-1220
LED Bar 1830 - Compact Lift	FLED-1830
LED Bar 2440 - Compact Lift	FLED-2440
LED Bar 3050 - Compact Lift	FLED-3050

Benämning	Art.nr.
LED Bar 3660 - Compact Lift	FLED-3660
LED Bar 1220 - Compact Twin	FLEDKU-1220G23
LED Bar 1830 - Compact Twin	FLEDKU-1830G23
LED Bar 2440 - Compact Twin	FLEDKU-2440G23
LED Bar 3050 - Compact Twin	FLEDKU-3050G23
LED Bar 3660 - Compact Twin	FLEDKU-3660G23



Plockdisplay

Plockdisplay

Plockdisplayen är en bildskärm som med tydligt gränssnitt ger operatören all nödvändig information om ordern samt en överskådlig bild av lastbrickan. En färgmarkering anger positionen för det fack där det aktuella plocket ska göras, vilket minimerar felplock. En pil på bildskärmen anger om det är inleverans, utleverans eller inventering.

Plockdisplayen är det vanligaste plockhjälpmedlet till Compact hissautomater och kan vara tillräcklig när lastbrickorna är indelade i större fack. Den går också kombinera med övriga plockhjälpmedel för att underlätta arbetet ytterligare eller när facken blir mindre och fler. Vi hjälper dig välja rätt display utifrån ert styrsystem.

Benämning	Art.nr.
Plockdisplay kpl. G2-3	FDP-G2-3-CSF
Plockdisplay kpl. G2-3	FDP-G2-3-CT
Plockdisplay kpl. G2-3 Öppning 2	FDP-G2-3-02-CSF
Plockdisplay kpl. G2-3 Öppning 2	FDP-G2-3-02-CT
Plockdisplay kpl. G2-3 Öppning 3	FDP-G2-3-03-CSF
Plockdisplay kpl. G2-3 Öppning 3	FDP-G2-3-03-CT

Etikettprinter

Etikettprintern används för utskrift av etiketter för märkning av detaljer, lagerplatser och order. Utskrift av etiketter kräver styrning med WMS eller ERP och kopplas enkelt till datorn visa USB eller trådlöst genom Bluetooth.

Vi har två olika printrar att välja mellan. Printrarna använder sig av direktermoteknik vilket gör att inget färgband/transferband behövs. Utskriftsbredd max 115 mm.

Benämning	Art.nr.
Etikettprinter Datamax MP kpl	FEP01
Etikettprinter Zebra kpl	FEP02
Etiketter 90 x 40 mm	1360000013



Etikettprinter Zebra

Etikettprinter Datamax



Kvitteringsknapp

Kvitteringsknappar

Med hjälp av en kvitteringsknapp kan operatören snabbt och enkelt kvittera plocket. Varje hanteringsöppning har två kvitteringsknappar infällda precis bredvid displayen för djupindikatorn, på rätt avstånd för att alltid finnas nära till hands.

Benämning	Art.nr.
Kvitteringsknappar	FKK
Kvitteringsknappar öppning 2	FKK-02
Kvitteringsknappar öppning 3	FKK-03



Fotpedal



Ljuspekare

Ljuspekare

När lastbrickorna innehåller många fack med små artiklar är Ljuspekaren ett effektivt plockhjälpmedel. En 50 mm ljuskägla med ett fast grönt sken pekar tydligt ner i rätt fack där nästa plock ska ske. Ljuspekaren fungerar bäst ihop med en plockdisplay som anger in- eller utleverans och antal. Detta gör det näst intill omöjligt att plocka fel.

För att Ljuspekaren ska fungera måste hissautomaten styras av ett överordnat system, exempelvis Compact Store eller Compact Node.

Benämning	Art.nr.
Ljuspekare 1220	FLP-1220G22
Ljuspekare 1830	FLP-1830G22
Ljuspekare 2440	FLP-2440G22
Ljuspekare 3050	FLP-3050G22
Ljuspekare 3660	FLP-3660G22

Fotpedal

Vid stort eller tungt gods som behöver lyftas med båda händerna görs kvitteringen enklast med en fotpedal.

Benämning	Art.nr.
Fotpedal kvittering, 10 m sladd	FFP-10M



Scanner Gryphon



Scanner Gryphon



Ringscanner

Scanner

Scanner som ökar säkerheten i plockhanteringen och används för att kvittera detaljer, lagerplats och order. Finns både som handscanner och ring/finger scanner. Modellen för inmatning används för att scanna i en PC-dialog och ersätter tangentbordet. Kvittensmodellen används för att scanna ute vid hissen eller packbordet. Detta kan göras vid både inlagring och utlagring och ersätter kvittens på själva hissen. Scannerinläsning kräver styrning med Compact Store eller Compact Node.

Benämning	Art.nr.
Ringscanner LXE8670 kpl inmat	FSCAN-LX86701
Ringscanner LXE8670 kpl kvitt	FSCAN-LX86702
Scanner Gryphon GM4130 kpl inmat.ko	FSCAN-GRYPHON1
Scanner Gryphon GM4130 kpl kvitt.ko	FSCAN-GRYPHON2



Put to screen-lösning



Put to light - bord på hjul



Put to screen skärm

Put to light display

Effektiv och snabb lösning för batchplockning när operatören ska plocka en artikel som ingår i flera kundorder. Put to light visar till vilken kundorder artikeln ska placeras efter att den plockats ur hissautomaten. Ett blinkande ljusken pekar på rätt låda och ledlisten talar om i vilket antal. Lagd artikel kvitteras genom ett knapptryck vid displayen.

Benämning	Art.nr.
Komplett ställ Put to Light	FPUTTOLIGHT

Put to screen skärm

Display som används för att visa information vid användning av plocklösningen Put to screen. Används tillsammans med etikettprinters och scanner.

Benämning	Art.nr.
Compact Store Player inkl. 24 tum skärm	FDP-PTS-MD-CT



På vår hemsida kan du läsa om hur du kan effektivisera ditt plock genom att addera någon av våra plocklösningar.

Skydda dig och er Compact hissautomat

För att skydda er hiss och artiklarna i den samt skapa en ännu bättre arbetsmiljö vid hissautomaten erbjuder vi ett antal tillbehör. Vårt PC-kit bidrar till en bättre arbetsställning för dig som operatör. Vårt luckjalusi skyddar era artiklar och påkörningskyddet hissautomaten från påkörning av vagnar och truckar i ert lager.



Komplett PC-kit (stativ med upphängning av printer, bildskärm och tangentbord).

Luckjalusi

Luckjalusiet består av tre laminatluckor som snabbt öppnas och stängs i bakkant på hanteringsöppningen. Luckjalusin ger Compact hissautomaten ett ännu trevligare utseende, dämpar ljudet och håller de lagrade produkterna rena och fräscha.


Luckorna består av kraftiga laminatskivor fyllda med cellplast. Detta skapar en robust och tålig lösning som håller sig intakt över tid. Luckjalusin går att köpa som tillbehör till alla våra hissautomater med hissbredder från 1220 – 4000 mm och standardhöjd. Öppnar sig för en godshöjd upp till 775 mm.

Benämning	Art.nr.
Luckjalusi 1220	FCJG23-1220
Luckjalusi 1830	FCJG23-1830
Luckjalusi 2440	FCJG23-2440
Luckjalus 3050	FCJG23-3050
Luckjalusi 3660	FCJG23-3660
Luckjalusi 4000	FCJG23-4000


PC-kit

Ett praktiskt stativ för upphängning av printer, bildskärm och tangentbord som underlättar plockningsprocessen och bidrar till en mer ergonomisk arbetsställning. Kittet monteras enkelt på det befintliga röret på displaysidan. Alternativt går det att köpa till ett rör om upphängning på andra sidan är att föredra. Säljs både som ett komplett kit (rör och tre delar) och som enstaka produkter.


Benämning	Art.nr.
Skärmhållare	1370140108
Printerhållare	FPCG2PR
Tangentbordshållare	FPCG2KE
Komplett PC-kit, displaysida	FPCG2D
Komplett PC-kit, ej displaysida	FPCG2NS



Påkörningsskydd



Hörnvinkel 90 grader



Avslut



Stödfot

Påkörningsskydd

Kraftiga påkörningsskydd som skyddar hissautomater, väggar och arbetsutrymmen från påkörning. Påkörningsskyddet är tillverkat med en bas av sigmabalk, en bärbalk med låg vikt och hög hållfasthet. Skyddet förankras i golvet och byggs ihop med komponenterna

stöd, avslut och hörn. Vi rekommenderar en stödfot per skarv och per löpmeter. Måtten gör det enkelt att modulbygga påkörningsskyddet. Räcke kan fås som tillbehör.

Benämning/mått	Art.nr.
Påkörningsskydd t3 P400, L1000	110330401000
Påkörningsskydd t3 P400, L1100	110330401100
Påkörningsskydd t3 P400, L1200	110330401200
Påkörningsskydd t3 P400, L1300	110330401300
Påkörningsskydd t3 P400, L1400	110330401400
Påkörningsskydd t3 P400, L1500	110330401500
Påkörningsskydd t3 P400, L1600	110330401600
Påkörningsskydd t3 P400, L1700	110330401700

Benämning/mått	Art.nr.
Påkörningsskydd t3 P400, L1800	110330401800
Påkörningsskydd t3 P400, L1900	110330401900
Påkörningsskydd t3 P400, L2000	110330402000
Påkörningsskydd t3 P400, L3000	110330403000
Påkörningsskydd t3 P400, L4000	110330404000
Stödfot	121900156
Hörnvinkel	121900186
Avslut	121900226



